

Informatie over het “Soft-Air” ventilatieplafond:

Een goed klimaat in de stal is een vereiste voor een hoge productie in de varkenshouderij. Onze jarenlange ervaring met ventilatieplafonds staat borg voor een optimaal ventilatiesysteem. Bij het 'SOFT-AIR' ventilatieplafond wordt de binnenkomende lucht optimaal over de afdeling verdeeld. Verder wordt de koude binnenkomende lucht in de winter opgewarmd tot 5 à 10 graden onder de ruimtetemperatuur. Hierdoor wordt tocht voorkomen. Genugten Agri B.V. levert 'SOFT-AIR' ventilatieplafonds in twee uitvoeringen: met stalen profielplaten of met kunststof profielplaten, gemaakt van met glasvezel versterkt polyester. De stalen profielplaten wordt alleen toegepast als de brandvoorschriften dit vereisen.





De afbeelding toont een close-up van een ventilatieplafond in een stal. Het systeem bestaat uit gele isolatieblokken die zijn geplaatst op een houten frame, met een witte, perforated metalen grille erop. De afbeelding is watermerkt met 'GENUGTEN AGRI BV' in groene letters.

De toepassing van het 'Ventu-Flow' systeem in combinatie met een SOFT-AIR ventilatieplafond geeft de volgende extra voordelen:

- De natuurlijke luchtstroom in de stal wordt bevorderd waardoor 's winters minder geventileerd kan worden en 's zomers de verse lucht beter benut wordt;
- Het systeem voorkomt storende luchtbewegingen van de ene naar de andere helft van de afdeling;
- Voor de werknemer ontstaat een frisser werkklimaat bij het controleren van de dieren;
- Mogelijke temperatuursverschillen in een afdeling worden verminderd.

Hieronder kunt u in een film zien hoe de luchtverplaatsing in het systeem werkt:

Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden: [Ventuflow_systeem_NL.pdf](#)

{loadposition contactformulier}